

Minimální sada popisných deskriptorů / Minimal set of descriptors - *Ocimum basilicum* L.

Kód plodiny/ Crop code: A68

(Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D., Ing. Katarína Kaffková, Ph.D., VÚRV, v.v.i.)

Obrazová příloha / Pictorial attachment

Obr. 1 / Fig. 1: Rostlina: habitus / Plant: habit



1 vzpřímený / upright

2 vzpřímený až polovzpřímený / upright to semi upright

3 polovzpřímený / semi upright

Obr. 2 / Fig. 2: Stonek: antokyanové zbarvení / Stem: anthocyanin coloration



0 bez nebo téměř bez antokyanu /
/ absent or very weak



3 slabé / weak

5 střední / medium



7 silné / strong



9 velmi silné / very strong

Obr. 3 / Fig. 3: List: tvar čepele / Leaf blade: shape



1 široce vejčitý / broad ovate



2 vejčitý / ovate



3 eliptický / elliptic




4 úzce eliptický / narrow elliptic

Obr. 4 / Fig. 4: Velikost listu / Leaf size

a) List: délka čepele [mm] / Leaf blade: length [mm]

b) List: šířka čepele; v nejširší části [mm] / Leaf blade: width; at the widest part [mm]

c) List: délka řapíku [mm] / Leaf: length of petiole [mm]



Obr. 5 / Fig. 5: List: intenzita antokyanového zbarvení čepel / Leaf blade: intensity of anthocyanin coloration



0 nepřítomno nebo velmi slabé /
/ absent or very weak



3 slabé / weak



5 střední / medium



7 silné / strong



9 velmi silné / very strong

Obr. 6 / Fig. 6: List: distribuce antokyanu na čepeli (jen položky s antokyanem) / Leaf blade: distribution of anthocyanin coloration (only accessions with anthocyanin)



1 podél žilnatiny /
/ mainly along veins



3 ve spodní části /
/ on basal part



5 ve spodní a střední části /
/ on basal and central part



7 na celém povrchu /
/ throughout

Obr. 7 / Fig. 7: List: puchýřovitost čepele / Leaf blade: blistering



0 bez puchýřků nebo velmi slabá / absent or very weak



3 slabá / weak



5 střední / medium



7 silná / strong

Obr. 8/ Fig. 8: List: profil čepele na řezu / Leaf blade: profile in cross section



1 vypouklý / convex



2 plochý / flat



3 vydutý / concave



4 v-tvar / v-shaped

Obr. 9 / Fig. 9: List: zoubkování okraje čepele / Leaf blade: serration of margin



0 nepřítomno nebo velmi slabé /
/ absent or very weak



3 slabé / weak



5 střední / medium



7 hluboké / strong



9 velmi hluboké / very strong


Obr. 13 / Fig. 13: Květ: barva koruny / Flower: colour of corolla




1 bílá / white



2 růžová / pink




3 světle fialová / light violet



4 tmavě fialová / dark violet



Obr. 14 / Fig. 14: Vyrovnanost porostu / Stand uniformity – Příklady / An examples:



Č. des. / / Des. n.	Znak	Descriptor	Hodnota pro obr. A – D / / Value for fig. A - D				
			A	B	C	D	E
2.1.1.	Vyrovnanost výšky a celkového vzrůstu	Uniformity of height and habit	9	9	9	7	9
2.1.2.	Vyrovnanost barvy listů	Uniformity of leaves colour	9	7	7	9	5
2.1.3.	Vyrovnanost tvaru a velikosti listů	Uniformity of leaves shape and/or size	9	5	9	9	9
2.1.4.	Vyrovnanost fenologických fází (kvetení)	Uniformity of phenology (flowering)	9	7	9	5	9

Hodnota / Value: 1 velmi nízká / very low; 3 nízká / low; 5 střední / intermediate; 7 vysoká / high; 9 velmi vysoká / very high